

鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八
岔沟西铅锌矿 3000 吨/日采选项目尾
矿库一次性筑坝改建工程
环境影响评价公众参与说明

鄂伦春自治旗国金矿业有限公司

2024 年 12 月



1 概述

按照《环境影响评价公众参与办法》（部令 第 4 号）（以下均简称《办法》）的有关规定，本项目公众参与工作分两个阶段进行：我单位确定环评报告书编制单位后 7 个工作日内，通过项目建设单位网站进行信息公开；在环境影响报告书征求意见稿形成后，我单位将应当公开的信息通过建设单位网站、报纸及张贴公告三种方式同步公开 10 个工作日。在公众意见征求时限内，均未收到公众意见反馈表等任何形式的反馈意见。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 第一次公开内容、日期、公开方式

我单位于 2024 年 9 月 18 日委托内蒙古尚清环保科技有限公司开展《鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿 3000 吨/日采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程环境影响报告书》的编制并在委托后的 7 个日内，即 2024 年 9 月 20 日进行了首次信息公开。

我单位首次信息公开主要内容为建设项目名称、选址、建设内容等项目基本情况、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位名称、公众意见表网络链接及提交公众意见表的方式和途径等。

以下内容为首次公开的具体信息：

鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿 3000 吨/日采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程环境影响评价公众参与第一次公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及生态环境部令第 4 号《环境影响评价公众参与办法》的相关规定，现对鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿 3000 吨/日采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程进行环境影响评价公众参与公示，广泛征求公众意见。

一、建设项目名称、选址选线、建设内容

项目名称：鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿 3000 吨/日采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程

建设性质：改建

建设地点：呼伦贝尔市鄂伦春自治旗托扎敏镇南 36km 处

项目投资：10395.01 万元

建设内容：本项目改建现有尾矿库，对现有初期坝进行下游法加高，一次性筑坝分期实施。最终坝顶标高同原设计，仍为 739m，总坝高 62m，新增 198.41 × 10⁴m³，总库容 841.46 × 10⁴m³。

二、建设单位名称和联系方式

单位名称：鄂伦春自治旗国金矿业有限公司

通讯地址：内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗吉文镇国金矿业

联系人姓名：杨锋

联系电话：18165189207

电子邮箱：591231996@qq.com

三、环境影响报告书编制单位

环境影响报告书编制单位名称：内蒙古尚清环保科技有限公司

四、公众意见表的网络链接

公众意见表见网络链接为：

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/t20181024_665329.html

五、提交公众意见表的方式和途径

在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众可通过信函、传真、电子邮件等方式，在规定时间内向建设单位反馈意见并将填写的公众意见表等提交建设单位，反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。公众提交意见时，应当提交有效的联系方式。

欢迎对本工程的环境保护问题提出意见或建议，谢谢！

鄂伦春自治旗国金矿业有限公司

本次信息通过内蒙古多金矿业股份有限公司网站

（http://www.duojinky.com/news_article.php?id=86）发布进行公开，公开时间为 2024 年 9 月 20 日。以下为公示内容截图：



新闻中心

企业新闻

行业新闻

企业新闻

鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿3000吨/日 采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程环境影响评价 公众参与第一次公示

作者: Admin 时间: 2024-09-20 14:53:04 点击: 131 分享到:

鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿3000吨/日
采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程环境影响评价
公众参与第一次公示

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及生态环境部令4号《环境影响评价公众参与办法》的相关规定,现对鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿3000吨/日采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程进行环境影响评价公众参与公示,广泛征求公众意见。

一、建设项目名称、选址选线、建设内容

项目名称:鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿3000吨/日采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程

建设性质:改建

建设地点:呼伦贝尔市鄂伦春自治旗托扎敏镇南36km处

项目投资:10395.01万元

建设内容:本项目改建现有尾矿库,对现有初期坝进行下游法加高,一次性筑坝分期实施,最终坝顶标高同原设计,仍为739m,总坝高62m,新渣198.41×10⁴m³,总库容841.46×10⁴m³。

二、建设单位名称和联系方式

单位名称:鄂伦春自治旗国金矿业有限公司

通讯地址:内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗吉文镇国金矿业

联系人姓名:杨锋

联系电话:18165189207

电子邮箱:591231996@qq.com

2.2 公众意见情况

在信息公开期间,建设单位未收到公众对项目的反馈意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

在环境影响报告书征求意见稿形成后,建设单位将信息通过建设单位网站、报纸及张贴公告三种方式同步进行了第二次信息公开,公开时限为10个工作日即2024年10月23日~2024年11月5日。公开信息的主要内容有环境影响报告书征求意见稿全文网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径、征求意见的公众范

围、公众意见表的网络链接、公众提出意见的方式和途径及公众提出意见的起止时间等。以下内容为首次公开的具体信息。

**鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿 3000 吨/日采选项目
尾矿库一次性筑坝改建工程
环境影响评价公众参与第二次公示**

本项目已委托内蒙古尚清环保科技有限公司承担本项目的环评工作。根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的规定，现将有关信息公布如下：

一、项目概况

本项目占地面积 52.23hm²，本次尾矿库改建后最终坝顶标高同原设计，仍为 739m，总坝高 62m，新增 198.41 万 m³，总库容 841.46 万 m³。

二、环境影响及相应的环保措施

尾矿库扬尘采取分散多点放矿方式、晾晒区防尘布苫盖、达到标高要求的坝体及时进行覆土恢复植被，并加强尾矿库周边绿化等措施。

尾矿回水通过回水泵房打入尾矿水处理车间经处理后全部回用于选厂，不外排。

噪声为泵房水泵噪声。噪声设备全部建设在封闭厂房内，水泵以柔性接头代替刚性接头。泵类因振动而产生噪声的设备，考虑安装橡胶减振垫、弹簧减振器隔振机座。定期对防噪设备进行维修、检查。

运营期间加强尾矿库周边绿化。

项目在采取有效的措施后，本项目对周围环境产生影响较小，可接受。

三、环境影响报告书征求意见稿查阅方式

1、电子版

环境影响报告书征求意见稿全文网络链接为(百度网盘):<https://pan.baidu.com/s/1HHEmVojH6RFf6SACtVlx-g?pwd=iqym> 提取码:iqym

2、纸质版

单位名称：鄂伦春自治旗托扎敏镇；通讯地址：鄂伦春自治旗托扎敏镇；联系人姓名：杨锋；联系电话：18165189207；电子邮箱：591231996@qq.com

四、征求意见的公众范围

征求意见的公众范围主要为项目建设地区公民、法人或其他组织代表。

五、公众意见表查阅方式

公众意见表网络链接为：

<http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201810/W020181024369122449069.docx>

六、公众提出意见的方式和途径

公众可通过信函、传真、电子邮件等方式，在规定时间内向建设单位反馈意见并将填写的公众意见表等提交建设单位，反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。公众提交意见时，应当提交有效的联系方式。

七、公众提出意见的起止时间

自本信息公布之日起的 10 个工作日。

3.2 公示方式

3.2.1 网络

本次信息通过内蒙古多金矿业股份有限公司网站（http://www.duojinky.com/news_article.php?id=88）进行公开，公示时间为 2024 年 10 月 23 日~2024 年 11 月 5 日，共计 10 个工作日。以下为公示内容截图：



新闻中心

企业新闻

行业新闻

企业新闻

鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿3000吨/日采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程环境影响评价 公众参与第二次公示

作者: Admin 时间: 2024-10-23 12:15:28 点击: 1802 分享到:

鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿3000吨/日采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程环境影响评价 公众参与第二次公示

本项目已委托内蒙古尚清环保科技有限公司承担本项目的环评工作。根据《环境影响评价公众参与办法》(部令44号)的规定,现将有关信息公布如下:

一、项目概况

本项目占地面积+2.23公顷,本次尾矿库改建后最终坝顶标高同原设计,仍为739m,总坝高62m,新增198.41万³,总库容841.46万³。

二、环境影响及相应的环保措施

尾矿库除采取分散多点放矿方式、晾晒区防全布苫盖,达到标准要求的同时及时进行覆土恢复植被,并加强尾矿库周边绿化等措施。

尾矿回水通过回水泵房打入尾矿水处理车间经处理后全部回用于选厂,不外排。

噪声为泵房水泵噪声,噪声设备全部建设在封闭厂房内,水泵以柔性接头代替刚性接头,泵体因振动而产生噪声的设备,考虑安装橡胶减振垫,并加装减振隔振机座,定期对防噪设备进行维修、检查。

运营期间加强尾矿库周边绿化。

项目在采取有效的措施后,本项目对周围环境影响较小,可接受。

三、环境影响评价书征求意见稿查阅方式

1、电子版

环境影响评价书征求意见稿全文网络链接为(百度网盘):<https://pan.baidu.com/s/1HHEmVojH6RF6SAcTVb-g/pwd-iqym> 取码:iqym

2、纸质版

单位名称:鄂伦春自治旗国金矿业有限公司;通讯地址:鄂伦春自治旗托扎敏镇;联系人姓名:杨伟;联系电话:18165189207;电子邮箱:591231996@qq.com

四、征求意见稿的范围

征求意见稿的公众范围主要为项目建设地区公民、法人或其他组织代表。

五、公众意见表查阅方式

公众意见表网络链接为:

<http://www.mee.gov.cn/xzqk/2018/xzqk/xxpk01/201810/W020181024369122449069.docx>

六、公众提出意见的方式和途径

公众可通过信函、传真、电子邮件等方式,在规定时间内向建设单位反馈意见并将填写的公众意见表等提交建设单位,反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。公众提交意见时,应当提交有效的联系方式。

七、公众提出意见的起止时间

3.2.2 报纸

本次报纸信息公开选取的报纸为《内蒙古法制报》,此报纸是面向内蒙古自治区人民发布的大众化媒体,是公众熟知且易接触的报媒。在征求意见的10个工作日内共发布2次信息,登报时间分别在2024年10月25日和10月30日,以下为报纸公示内容照片。

2024年10月25日
星期五
第4803期
今日16版
国内统一连续出版物号
CN 15-0025
邮发代号 15-6

内蒙古法制报

www.nmgfzw.org.cn http://www.nmgzf.gov.cn E-mail:nmgfzb@163.com 新闻热线:(0471)4687274 4683057

鄂伦春自治旗金矿业有限公司
八宝沟首采区3000吨/日采选项目
尾矿库一、二次性筑坝工程环境影响评价
第二次公示

本项目已委托内蒙古环环环保科技有限公司承担本项目的环评工作，并编制完成了《鄂伦春自治旗金矿业有限公司八宝沟首采区3000吨/日采选项目尾矿库一、二次性筑坝工程环境影响评价报告》。项目概况如下：一、项目概况。本项目占地面积约32.25亩，本次环评筑坝后尾矿库总库容约17.0万m³，总库容增加高82m，新增108.41万m³，总库容841.46万m³。二、环境影响评价及相应的环保措施。尾矿库防冲墙及防冲墙多点筑坝方式，对坝体进行加固，达到标准要求的同时进行覆土恢复植被，并加强边坡绿化等。尾矿水经处理后全部回用于选厂，不外排。噪声为采场水枪噪声。噪声设备全部建设在封闭厂房内，采取以柔性缓冲代替刚性接头。采取安装橡胶减振垫、减震垫或橡胶减振垫。定期对噪声设备进行检修、检查。运营期间加强尾矿库周边绿化。项目对环境产生的影响较小，可接受。三、环境影响报告征求意见稿征求意见方式。1.电子版：环境影响报告征求意见稿全文网络链接为(百度网盘)：https://pan.baidu.com/s/1HHEmVojf6tF8SkCTVx_gpwId-1qym?u=192131996@qq.com。单位名称：鄂伦春自治旗金矿业有限公司；通讯地址：鄂伦春自治旗托扎敏镇；联系人姓名：杨锋；联系电话：18165189207；电子邮箱：591231996@qq.com。四、征求意见的主要范围。征求意见的范围为：项目主要建设地区公民、法人或其他组织代表。五、公众意见查阅方式。公众意见网络链接为：http://www.nmg.gov.cn/xsqg/2018/xsqg/01/201810/201810231996.docx。六、公众提出意见的方式和途径。公众可通过信函、传真、电子邮件等方式，在规定时间内向建设单位反馈意见并将填写的公众意见表等提交建设单位，反映与建设项目环境影响评价有关的意见和建议。公众提交意见时，应当提交有效的联系方式。七、公众提出意见的起止时间。自本信息公布之日起的10个工作日。

2024年10月25日登报信息

2024年10月30日
星期三
第4805期
今日16版
国内统一连续出版物号
CN 15-0025
邮发代号 15-6

内蒙古法制报

www.nmgfzw.org.cn http://www.nmgzf.gov.cn E-mail:nmgfzb@163.com 新闻热线:(0471)4687274 4683057

鄂伦春自治旗金矿业有限公司
八宝沟首采区3000吨/日采选项目
尾矿库一、二次性筑坝工程环境影响评价
第二次公示

本项目已委托内蒙古环环环保科技有限公司承担本项目的环评工作，并编制完成了《鄂伦春自治旗金矿业有限公司八宝沟首采区3000吨/日采选项目尾矿库一、二次性筑坝工程环境影响评价报告》。项目概况如下：一、项目概况。本项目占地面积约32.25亩，本次环评筑坝后尾矿库总库容约17.0万m³，总库容增加高82m，新增108.41万m³，总库容841.46万m³。二、环境影响评价及相应的环保措施。尾矿库防冲墙及防冲墙多点筑坝方式，对坝体进行加固，达到标准要求的同时进行覆土恢复植被，并加强边坡绿化等。尾矿水经处理后全部回用于选厂，不外排。噪声为采场水枪噪声。噪声设备全部建设在封闭厂房内，采取以柔性缓冲代替刚性接头。采取安装橡胶减振垫、减震垫或橡胶减振垫。定期对噪声设备进行检修、检查。运营期间加强尾矿库周边绿化。项目对环境产生的影响较小，可接受。三、环境影响报告征求意见稿征求意见方式。1.电子版：环境影响报告征求意见稿全文网络链接为(百度网盘)：https://pan.baidu.com/s/1HHEmVojf6tF8SkCTVx_gpwId-1qym?u=192131996@qq.com。单位名称：鄂伦春自治旗金矿业有限公司；通讯地址：鄂伦春自治旗托扎敏镇；联系人姓名：杨锋；联系电话：18165189207；电子邮箱：591231996@qq.com。四、征求意见的主要范围。征求意见的范围为：项目主要建设地区公民、法人或其他组织代表。五、公众意见查阅方式。公众意见网络链接为：http://www.nmg.gov.cn/xsqg/2018/xsqg/01/201810/201810231996.docx。六、公众提出意见的方式和途径。公众可通过信函、传真、电子邮件等方式，在规定时间内向建设单位反馈意见并将填写的公众意见表等提交建设单位，反映与建设项目环境影响评价有关的意见和建议。公众提交意见时，应当提交有效的联系方式。七、公众提出意见的起止时间。自本信息公布之日起的10个工作日。

2024年10月30日登报信息

3.2.3 张贴公告

我公司于2024年10月23日~2024年11月5日连续10个工作日在鄂伦春自治区托扎敏镇进行了本项目的第二次信息公示，公告栏等属于公众聚集场所，因此张贴区域符合相关要求。以下为公示照片：



张贴公告照片

综上，两次信息公开的内容、时间、方式及载体的选取均符合《办法》要求。

3.3 查阅情况

说明查阅场所设置情况、查阅情况。

3.4 公众提出意见情况

在信息公示期间，建设单位未收到公众对项目的反馈意见。

4 公众意见处理情况

在两次信息公示期间，建设单位未收到公众对环境影响方面任何形式的反馈意见。因此，本章节不进行详细论述。

5 公众参与资料存档备查

我单位在进行公众参与公开时均对相关资料进行了存档备份，包括第一次公众参与网络平台公开内容；第二次公众参与网络平台公开内容、报纸公开内容和张贴公告内容；所有公参资料均存放于我单位资料档案库内，随时备查。

6 报批时环境影响评价信息公开情况

6.1 公开内容及日期

我单位于 2024 年 12 月 6 日在内蒙古法治网（<http://www.nmgfzw.org.cn/html/fzjj/2024/1210304R024.html>）上进行了报批信息公开。

我单位报批时环境影响评价信息公开主要内容为建设项目名称、建设地点、建设内容等项目基本情况、建设单位名称和联系方式、环境影响报告书编制单位名称、公众意见表网络链接及提交公众意见表的方式和途径等。

以下内容为报批时公开的具体信息：

《鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿 3000 吨/日

采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程环境影响报告书》

报批公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令第4号）的规定，我公司现将拟报批的《鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿3000吨/日采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程环境影响报告书》全文及公众参与说明通过网络平台进行公示。

一、项目概况

项目名称：鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿3000吨/日采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程

拟建地点：鄂伦春自治旗托吉文镇

建设内容：本项目占地面积52.23hm²，本次尾矿库改建后最终坝顶标高同原设计，仍为739m，总坝高62m，新增198.41万m³，总库容841.46万m³。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：鄂伦春自治旗国金矿业有限公司

公司地址：鄂伦春自治旗托扎敏镇

联系人姓名：杨锋

联系电话：18165189207

电子邮箱：591231996@qq.com

环境影响报告书全文网络链接：

<https://pan.baidu.com/s/1XqLgRgRi8KEPIIbRkgUQdQ?pwd=g7pg> 提取码：
g7pg;

公众参与说明网络链接：

<https://pan.baidu.com/s/1wYbuuOSRKYd-K4LvyZJEYA?pwd=xhic> 提取码：
xhic。

建设单位：鄂伦春自治旗国金矿业有限公司

公示时间：2024年12月6日

《鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿3000吨/日采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程环境影响报告书》报批公示

更新时间: 2024年12月06日 15:54:24 来源: 内蒙古法治网

根据《环境影响评价公众参与办法》(部令第4号)的规定,我公司现将拟报批的《鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿3000吨/日采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程环境影响报告书》全文及公众参与说明通过网络平台进行公示。

一、项目概况

项目名称: 鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿3000吨/日采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程

拟建地点: 鄂伦春自治旗托古河镇

建设内容: 本项目占地面积52.23hm²,本次尾矿库改建后最终坝顶标高同原设计,仍为739m,总坝高62m,新增198.41万m³,总库容841.46万m³。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位: 鄂伦春自治旗国金矿业有限公司

公司地址: 鄂伦春自治旗托古河镇

联系人姓名: 杨坤

联系电话: 18165189207

电子邮箱: 591231996@qq.com

环境影响报告书全文网络链接:

<https://pan.baidu.com/s/1XqLgRgRi8KEPIIbRkgUQdQ?pwd=g7pg>提取码: g7pg

公众参与说明网络链接:

<https://pan.baidu.com/s/1wYbuuOSRKYd-K4LvyZJEYA?pwd=xhic>提取码: xhic

建设单位: 鄂伦春自治旗国金矿业有限公司

公示时间: 2024年12月6日

综上,第三次信息公开的内容、时间、方式及载体的选取均符合《办法》要求。

8 结论和附件

其他需要提交的附件（公众提交的公众意见表不纳入附件，但应存档备查）。

我单位的承诺函见附件。

附件：公众参与说明承诺函

鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿 3000 吨/日采选项目
尾矿库一次性筑坝改建工程环境影响评价
公众参与承诺函

鄂伦春自治旗国金矿业有限公司承诺如下：

本单位已按照环境影响评价公众参与的相关要求开展了鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿 3000 吨/日采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程环境影响评价报告书公众参与工作，在环境影响报告书中充分吸纳了工程影响范围内有关单位、专家和个人的意见，并已将公众参与相关资料存档备查。鄂伦春自治旗国金矿业有限公司八岔沟西铅锌矿 3000 吨/日采选项目尾矿库一次性筑坝改建工程环境影响评价报告书公众参与说明的内容是客观的、真实的，本单位对环境影响评价公众参与说明的客观性和真实性负全部责任，愿意承担由于公众参与客观性和真实性引发的一切法律后果。

承诺单位：鄂伦春自治旗国金矿业有限公司

承诺时间：2024 年 12 月 6 日

